



Kementerian Agama Republik Indonesia

# **User Manual Sistem Penghubung Layanan Module User**

# Dokumentasi Spesifik Fungsional

**Proyek: Sistem Penghubung Layanan - Module User**

**Status : Final**

## Riwayat Revisi

| No. | Versi | Tanggal        | Deskripsi  | Penulis   |
|-----|-------|----------------|------------|-----------|
| 1.  | 1.0   | 6 Agustus 2025 | Versi awal | Syawaliah |
|     |       |                |            |           |

# Daftar Isi


|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dokumentasi Spesifik Fungsional</b>          | <b>2</b>  |
| Riwayat Revisi                                  | 2         |
| <b>Daftar Isi</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>A. Autentikasi</b>                           | <b>4</b>  |
| 1. Registrasi User Baru                         | 4         |
| 2. Login Akun                                   | 6         |
| 3. Lupa Password                                | 9         |
| <b>B. Profil</b>                                | <b>11</b> |
| 1. Lihat Profil                                 | 11        |
| 2. Ubah Profil                                  | 12        |
| 3. Ubah Password Pada Menu Profil               | 13        |
| <b>C. Request API Key</b>                       | <b>14</b> |
| <b>D. Dokumentasi API</b>                       | <b>18</b> |
| <b>E. API Key</b>                               | <b>23</b> |
| 1. Lihat List API Key                           | 23        |
| 2. Buat API Key Baru                            | 24        |
| 3. Mengaktifkan API Key dengan Status Non-Aktif | 26        |
| 4. Menonaktifkan API Key dengan Status Aktif    | 27        |
| 5. Menghapus API Key                            | 29        |

# A. Autentikasi


## 1. Registrasi User Baru

Berfungsi untuk memungkinkan instansi pemerintahan atau organisasi resmi untuk mendaftar agar dapat mengakses sistem dan melakukan permintaan API. Melalui halaman/formulir registrasi, data user akan disimpan dalam database, serta pendaftar akan mendapatkan notifikasi terkait status pendaftaran setelah proses validasi dan verifikasi selesai.


- a. User membuka halaman login SPL, dan klik “daftar disini”




- b. Maka akan tampil halaman pendaftaran untuk user baru, isi semua form yang tersedia, dan klik “daftar”




- c. Sistem akan mengirim Kode OTP melalui Whatsapp, lalu input Kode OTP yang sudah diterima.




- 1) Jika OTP sesuai
  - a) Jika sesuai maka pendaftaran berhasil dan akan diarahkan ke halaman login kembali
- 2) Jika OTP tidak sesuai
  - a) Akan menampilkan pesan error “Kode OTP Tidak Sesuai”



- b) Pilih “Kirim Ulang Kode OTP”



c) Isi ulang Kode OTP terbaru, lalu klik “Kirim”



d) Jika sesuai maka pendaftaran berhasil dan akan diarahkan ke halaman login kembali

## 2. Login Akun

Berfungsi sebagai mekanisme autentikasi yang aman untuk memastikan hanya pengguna terverifikasi yang dapat mengakses dan mengelola data serta permintaan API. Sistem ini menjaga kerahasiaan serta integritas akses data, dilengkapi dengan opsi pemulihan akun jika pengguna lupa kata sandi.

a. User membuka halaman login SPL

Sistem Penghubung Layanan  
Pusat Data dan Informasi Kemenag RI

**Masuk**

Username / No. Whatsapp

Username / No. Whatsapp

Password

Lupa password ?

Masuk

Belum punya akun? daftar disini

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025

b. Input Username/Nomor Whatsapp dan password yang sudah terdaftar

Sistem Penghubung Layanan  
Pusat Data dan Informasi Kemenag RI

**Masuk**

Username / No. Whatsapp

081807404803

Password


Lupa password ?

Masuk


Belum punya akun? daftar disini

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025

- 1) Jika kredensial sudah sesuai
  - a) Jika akun sudah terverifikasi
    - i) Maka akan diarahkan ke halaman “API Marketplace”, dan Akun berhasil masuk ke dalam sistem.




- b) Jika akun belum terverifikasi
- i) Maka sistem akan mengirimkan Kode OTP melalui Whatsapp, lalu input Kode OTP yang sudah diterima




- (1) Jika Kode OTP Whatsapp sudah sesuai, maka verifikasi berhasil dilakukan. Dan akan diarahkan ke halaman "API Marketplace"
- (2) Jika Kode OTP tidak sesuai
- (a) Klik "Kirim ulang Kode OTP"





(b) Input Kode OTP

(c) Jika sesuai maka verifikasi berhasil dilakukan. Dan akan diarahkan ke halaman “API Marketplace”



### 3. Lupa Password

Berfungsi untuk membantu pengguna memulihkan akses akun apabila lupa kata sandi. Melalui proses verifikasi, sistem akan memberikan tautan atau instruksi untuk mengatur ulang kata sandi melalui Whatsapp, sehingga keamanan dan kerahasiaan akun tetap terjaga.

a. Pada halaman login, klik “Lupa password”

Sistem Penghubung Layanan  
Pusat Data dan Informasi Kemenag RI

Masuk

Username / No. Whatsapp

Password

Lupa password ?

Masuk

Belum punya akun? daftar disini

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025

- b. Sistem akan menampilkan halaman lupa password, lalu masukkan form yang sudah tersedia yaitu “No. Whatsapp”

Sistem Penghubung Layanan  
Pusat Data dan Informasi Kemenag RI

Lupa Password

No. Whatsapp


081234xxxxx

Kirim


Ingat password? login disini.

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025

- c. Jika user berhasil ditemukan, sistem akan memberikan informasi link reset password melalui Whatsapp



- d. Klik link yang sudah diberikan, maka akan diarahkan ke halaman atur ulang password baru



- e. Isi password baru dan konfirmasi password baru
- 1) Jika sesuai, maka password berhasil diubah, dan akan diarahkan ke halaman login
  - 2) Jika tidak sesuai, maka akan menampilkan "Konfirmasi password tidak sesuai". Periksa kembali password anda agar password baru dan konfirmasi password baru sama.


## B. Profil

### 1. Lihat Profil


Berfungsi untuk menampilkan data identitas pengguna yang sedang login, seperti informasi nama lengkap, username, dan no. Whatsapp. Dengan fitur

ini, pengguna dapat memastikan bahwa data yang terdaftar sudah benar dan sesuai.

- a. Klik icon profil, dan pilih “Profile”



- b. Maka akan menampilkan informasi terkait profile user



## 2. Ubah Profil

Berfungsi untuk memungkinkan pengguna memperbarui informasi dasar, seperti nama. Fitur ini memastikan data pengguna selalu akurat dan terkini.

- a. Pada menu data diri, Informasi yang dapat diubah hanya form “Nama”, lalu ubah form Nama, dan klik “Ubah”

**PROFIL SAYA**

- Data Diri
- Password

**Data Diri**

Nama: Syawallahia

Username: syawallah26

Nomor Whatsapp: 081807404803

Ubah

Registrasi pada 6 Juli 2025, 21:38:17

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025 Version 1.0.1

- b. Maka akan muncul informasi “Profil berhasil diubah”

### 3. Ubah Password Pada Menu Profil

Berfungsi untuk menjaga keamanan akun dengan memungkinkan pengguna mengganti kata sandi secara berkala atau ketika diperlukan melalui menu profil.

- a. Klik Password pada menu profil

**PROFIL SAYA**

- Data Diri
- Password

**Data Diri**

Nama: Syawallahia

Username: syawallah26

Nomor Whatsapp: 081807404803

Ubah

Registrasi pada 6 Juli 2025, 21:38:17

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025 Version 1.0.1

- b. Maka akan tampil form ubah password, isi semua form yang ada, lalu klik “Ubah password”


- c. Setelah itu, akan muncul informasi password berhasil diubah

## C. Request API Key


Berfungsi bagi pengguna untuk mengajukan permintaan akses API sesuai kebutuhan integrasi sistem mereka. Melalui fitur ini, pengguna dapat memilih API yang tersedia, melengkapi data pendukung, dan mengirimkan permintaan yang nantinya akan diverifikasi serta disetujui oleh admin sebelum dapat digunakan.

- a. Setelah login, user berada di halaman API Marketplace. Pengguna dapat mencari Bundle API yang dibutuhkan menggunakan Pencarian atau Filter berdasarkan Tag pada halaman list API Marketplace

- b. Pilih Bundle API yang ingin direquest. Maka akan menampilkan overview Bundle API, klik Lanjutkan



- c. Maka akan tampil halaman form request Bundle API, lalu isi form tersebut, dan klik “Kirim Pengajuan”



- d. Halaman akan diarahkan ke list request Bundle API  
 e. Pantau Status Request dengan detail sebagai berikut:  
 1) Diajukan  
 User hanya perlu menunggu review dari admin

← Kembali ke List Request

**BPJPH**

halal test dev Dijajukan

---

**Deskripsi Kebutuhan**  
Kebutuhan permintaan data terkaht sertifikat halal

---

**Dokumen Permintaan**  
2025-07-27\_docRequest\_512973f321b53aaf03da9f429312b7ec.pdf

**Dokumen Pendukung**  
2025-07-27\_docPendukung\_700fb296dc0beddd91f45ef2765ff6ed.pdf

---

Tutup

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025 Version 1.0.1

## 2) Disetujui

Request telah disetujui oleh admin, dan sudah dapat melihat dokumentasi bundle API dan melakukan integrasi sistem

← Kembali ke List Request

**BundleTest-1491**

test dummy Disetujui

---

**Deskripsi Kebutuhan**  
approved

---

**Dokumen Permintaan**  
2025-07-22\_docRequest\_1d3d9139224a94ec7f894bfa6d985679.pdf

**Dokumen Pendukung**  
2025-07-22\_docPendukung\_e32273b9f47c26a187a617ef819f26c4.pdf

---


Dokumentasi API Tutup

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025 Version 1.0.1

## 3) Ditolak


Request ditolak oleh admin, namun tetap dapat melakukan request ulang






#### 4) Perlu Revisi

Request belum diterima karena masih memerlukan revisi pada dokumen yang sudah di upload



#### 5) Dicabut


Akses API dihentikan secara paksa oleh admin, bisa karena penyalahgunaan atau pelanggaran



## D. Dokumentasi API

Berfungsi untuk memberikan informasi teknis lengkap mengenai seluruh API yang tersedia, sehingga pengguna dapat memahami struktur, parameter, dan cara penggunaannya sebelum mengajukan permintaan akses. Modul ini dilengkapi dengan **fitur Test API** yang memungkinkan pengguna, termasuk yang belum memiliki akses resmi, untuk melakukan uji coba langsung. Dengan adanya dokumentasi ini, transparansi dan kemudahan integrasi bagi calon pengguna API dapat meningkat secara signifikan.

a. Buka Bundle API yang sudah di approve



b. Maka akan tampil halaman Detail Dokumentasi API

**Dokumentasi BundleTest-1491**

**BUNDLE API**

- POST EndpointTest-8137
- PUT EndpointTest-2663
- GET EndpointTest-0024
- DELETE EndpointTest-9155
- GET EndpointTest-4491
- POST EndpointTest-6522
- PUT EndpointTest-7727
- GET EndpointTest-0167
- GET EndpointTest-7584
- DELETE EndpointTest-0091
- GET EndpointTest-6821
- POST EndpointTest-8901
- PUT EndpointTest-5440
- GET EndpointTest-4843
- GET EndpointTest-2724
- DELETE EndpointTest-6926
- GET EndpointTest-0101
- POST EndpointTest-0304
- PUT EndpointTest-7858
- GET EndpointTest-9752
- GET EndpointTest-4198
- DELETE EndpointTest-5480
- GET EndpointTest-4894
- POST EndpointTest-4332
- PUT EndpointTest-8945
- GET EndpointTest-5859
- GET EndpointTest-6824
- DELETE EndpointTest-5017
- GET EndpointTest-3303
- GET EndpointTest-4892

**BundleTest-1491**

test dummy

quaerat nesciunt

**Request Header**

API Key X-API-Key <your api key>  
\*Required

**Environment**

Pilih environment untuk mencoba API

Development Production

**EndpointTest-8137**

Voluptatem vero iure repudiandae nihil consequuntur.

Detail Coba API

**Parameter**

- username** varchar(255) Required  
Provident eum et deleniti aut.
- name** varchar(255) Required  
Perspiciatis sunt sunt autem eos minima.
- phone** varchar(255) Required  
Nihil hic sit voluptatem repellendus atque aut.
- password** varchar(255) Required  
Iste officis reprehenderit voluptatem vel illum cum dolorem.
- status** tinyint(1) Required  
Velit ut voluptas est.

**Response**  
Successfully 200

```
{
  "success": true,
  "message": "Success",
  "data": []
}
```

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025

Version 1.0.1

c. Dokumentasi API terdiri dari beberapa section, yaitu:

1) Overview Bundle API

Pada overview terdapat judul bundle API, keterangan atau deskripsi Bundle API, Tag Bundle API, serta pilihan akses Environment (Development/Production) untuk melakukan test API. Jika memilih environment development, maka pengujian akan dilakukan untuk proses pengujian dan pengembangan sistem, dan jika pilih production maka pengujian dilakukan pada sistem yang sedang berjalan secara resmi. Pada overview ini juga terdapat informasi request header dengan menggunakan API Key.

**Dokumentasi BundleTest-1491**

**BUNDLE API**

- POST** EndpointTest-8137
- PUT** EndpointTest-2663
- GET** EndpointTest-0024
- DELETE** EndpointTest-9155
- GET** EndpointTest-4491
- POST** EndpointTest-6522
- PUT** EndpointTest-7727
- GET** EndpointTest-0167
- GET** EndpointTest-7584
- DELETE** EndpointTest-0091
- GET** EndpointTest-6821
- POST** EndpointTest-8901
- PUT** EndpointTest-5440
- GET** EndpointTest-4843
- GET** EndpointTest-2724
- DELETE** EndpointTest-6926
- GET** EndpointTest-0101
- POST** EndpointTest-0304
- PUT** EndpointTest-7858
- GET** EndpointTest-9752
- GET** EndpointTest-4198
- DELETE** EndpointTest-5480
- GET** EndpointTest-4894
- POST** EndpointTest-4332
- PUT** EndpointTest-8945
- GET** EndpointTest-5859
- GET** EndpointTest-6824
- DELETE** EndpointTest-5017
- GET** EndpointTest-3303
- GET** EndpointTest-4892

**BundleTest-1491**

test dummy

quaerat nesciunt

**Request Header**

API Key X-API-Key <your api key>  
\*Required

**Environment**

Pilih environment untuk mencoba API

☒ Development ☐ Production

**EndpointTest-8137**

Voluptatem vero iure repudiandae nihil consequuntur.

**Detail** Coba API

**Parameter**

- username** varchar(255)  
Provident eum et deleniti aut.  
Required
- name** varchar(255)  
Perspiciatis sunt sunt autem eos minima.  
Required
- phone** varchar(255)  
Nihil hic sit voluptatem repellendus atque aut.  
Required
- password** varchar(255)  
Iste officis reprehenderit voluptatem vel illum cum dolorem.  
Required
- status** tinyint(1)  
Velit ut voluptas est.

**Response**

Successfully  
200

```
{
  "success": true,
  "message": "Success",
  "data": []
}
```

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025

Version 1.0.1

## 2) Daftar Endpoint API

Daftar ini menampilkan daftar endpoint API dan pilih salah satu endpoint

**Dokumentasi BundleTest-1491**

**BUNDLE API**

- POST** EndpointTest-8137
- PUT** EndpointTest-2663
- GET** EndpointTest-0024
- DELETE** EndpointTest-9155
- GET** EndpointTest-4491
- POST** EndpointTest-6522
- PUT** EndpointTest-7727
- GET** EndpointTest-0167
- GET** EndpointTest-7584
- DELETE** EndpointTest-0091
- GET** EndpointTest-6821
- POST** EndpointTest-8901
- PUT** EndpointTest-5440
- GET** EndpointTest-4843
- GET** EndpointTest-2724
- DELETE** EndpointTest-6926
- GET** EndpointTest-0101
- POST** EndpointTest-0304
- PUT** EndpointTest-7858
- GET** EndpointTest-9752
- GET** EndpointTest-4198
- DELETE** EndpointTest-5480
- GET** EndpointTest-4894
- POST** EndpointTest-4332
- PUT** EndpointTest-8945
- GET** EndpointTest-5859
- GET** EndpointTest-6824
- DELETE** EndpointTest-5017
- GET** EndpointTest-3303
- GET** EndpointTest-4892

**BundleTest-1491**

test dummy

quaerat nesciunt

**Request Header**

API Key X-API-Key <your api key>  
\*Required

**Environment**

Pilih environment untuk mencoba API

☒ Development ☐ Production

**EndpointTest-8137**

Voluptatem vero iure repudiandae nihil consequuntur.

**Detail** Coba API

**Parameter**

- username** varchar(255)  
Provident eum et deleniti aut.  
\*Required
- name** varchar(255)  
Perspiciatis sunt sunt autem eos minima.  
\*Required
- phone** varchar(255)  
Nihil hic sit voluptatem repellendus atque aut.  
\*Required
- password** varchar(255)  
Iste officis reprehenderit voluptatem vel illum cum dolorem.  
\*Required
- status** tinyint(1)  
Velit ut voluptas est.

**Response**

Successfully  
200

```
{
  "success": true,
  "message": "Success",
  "data": []
}
```

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025

Version 1.0.1

### 3) Detail Endpoint API

- Pada detail endpoint API, terdapat penjelasan terkait judul, keterangan endpoint, penjelasan payload request, serta contoh response

API

Dokumentasi BundleTest-1491

BUNDLE API

POST EndpointTest-8137

PUT EndpointTest-2663

GET EndpointTest-0024

DELETE EndpointTest-9155

GET EndpointTest-4491

POST EndpointTest-6522

PUT EndpointTest-7727

GET EndpointTest-0167

GET EndpointTest-7584

DELETE EndpointTest-0091

GET EndpointTest-6821

POST EndpointTest-8901

PUT EndpointTest-5440

GET EndpointTest-4843

GET EndpointTest-2724

DELETE EndpointTest-6926

GET EndpointTest-0101

POST EndpointTest-0304

PUT EndpointTest-7858

GET EndpointTest-9752

GET EndpointTest-4198

DELETE EndpointTest-5480

GET EndpointTest-4894

POST EndpointTest-4332

PUT EndpointTest-8945

GET EndpointTest-5859

GET EndpointTest-6824

DELETE EndpointTest-5017

GET EndpointTest-3303

GET EndpointTest-4892

BundleTest-1491

test dummy

quaerat nesciunt

Request Header

API Key X-API-Key <your api key>

Environment

Development Production

EndpointTest-8137

Voluptatem vero iure repudiandae nihil consequuntur.

Detail Coba API

Parameter

username varchar(255) Required

name varchar(255) Required

phone varchar(255) Required

password varchar(255) Required

status tinyint(1)

Response

Successfully 200

```
{
  "success": true,
  "message": "Success",
  "data": []
}
```

Kementerian Agama Republik Indonesia ©2025

Version 1.0.1

- b) Terdapat fitur untuk melakukan test API
- i) Terdapat method dan full path endpoint API

API

EndpointTest-8137

Voluptatem vero iure repudiandae nihil consequuntur.

Detail Coba API

POST bundle-ba422/api-nec307

Request Body

Username - varchar(255)

Username

Name - varchar(255)

name

Phone - varchar(255)

phone

Password - varchar(255)

password

Status - tinyint(1)

status

Test API

EndpointTest-0167

EndpointTest-7584

DELETE EndpointTest-0091

GET EndpointTest-6821

POST EndpointTest-8901

PUT EndpointTest-5440

GET EndpointTest-4843

GET EndpointTest-2724

DELETE EndpointTest-6926

GET EndpointTest-0101

POST EndpointTest-0304

PUT EndpointTest-7858

GET EndpointTest-9752

GET EndpointTest-4198

DELETE EndpointTest-5480

GET EndpointTest-4894

POST EndpointTest-4332

PUT EndpointTest-8945

ii) Isi form field parameter

• Request Body

Institution\_id - bigint(20) unsigned

559

Institution\_equivalent\_id - bigint(20) unsigned

institution\_equivalent\_id

Institution\_category\_id - bigint(20) unsigned

institution\_category\_id

Test API

iii) Klik “Test API”

iv) Menampilkan response dari hasil Test API

Request URL <https://spl-core.devflocks.id/apidev/demo/demo1>

Request Method GET

Status Code ● Successfully 200

```
{
  "success": true,
  "message": "Success",
  "data": {
    "limit": 10,
    "currentPage": 1,
    "totalItems": 2,
    "totalPages": 1,
    "hasNextPage": false,
    "hasPreviousPage": false,
    "items": []
  }
}
```

## E. API Key

### 1. Lihat List API Key

Berfungsi untuk menampilkan daftar lengkap seluruh API Key yang pernah dibuat oleh pengguna, termasuk status aktif/tidak aktif, tanggal pembuatan, dan informasi penting lainnya. Dengan fitur ini, pengguna dapat memantau, mengelola, serta memastikan API Key yang digunakan untuk integrasi sistem internal tetap aman dan terkontrol.

- a. Buka Menu API key, maka akan tampil list API key yang sudah dibuat

| # | KEY                                            | TANGGAL DIBUAT      | TERAKHIR DIAKSES | STATUS      | AKSI |
|---|------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | API Test<br>dev-3ec0***da702e71<br>Development | 2025-07-13 09:33:13 | -                | Aktif       |      |
| 2 | Tess<br>dev-0c07***8bb84afe<br>Development     | 2025-07-07 03:13:45 | -                | Aktif       |      |
| 3 | tess<br>dev-719a***3ab91f60<br>Development     | 2025-07-07 03:07:55 | -                | Aktif       |      |
| 4 | tessss<br>dev-2cdf***31a2883a<br>Development   | 2025-07-07 03:06:58 | -                | Aktif       |      |
| 5 | Tes<br>dev-4a05***b4939e58<br>Development      | 2025-07-07 03:04:01 | -                | Aktif       |      |
| 6 | test<br>dev-f1d5***5b28853b<br>Development     | 2025-07-06 22:29:38 | -                | Tidak Aktif |      |
| 7 | test<br>dev-1a24***5579ee31<br>Development     | 2025-07-06 22:29:27 | -                | Aktif       |      |

## 2. Buat API Key Baru


Berfungsi untuk memungkinkan pengguna membuat API Key baru secara mandiri guna mengakses API publik yang telah disetujui oleh admin. API Key yang dibuat akan tercatat pada riwayat API Key dan dapat dikelola (diaktifkan, dinonaktifkan, atau dihapus) sesuai kebutuhan untuk menjaga keamanan integrasi sistem.

### a. Klik button “Buat API key”


| # | KEY                                            | TANGGAL DIBUAT      | TERAKHIR DIAKSES | STATUS      | AKSI |
|---|------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | API Test<br>dev-3ec0***da702e71<br>Development | 2025-07-13 09:33:13 | -                | Aktif       |      |
| 2 | Tess<br>dev-0c07***8bb84afe<br>Development     | 2025-07-07 03:13:45 | -                | Aktif       |      |
| 3 | tess<br>dev-719a***3ab91f60<br>Development     | 2025-07-07 03:07:55 | -                | Aktif       |      |
| 4 | tessss<br>dev-2cdf***31a2883a<br>Development   | 2025-07-07 03:06:58 | -                | Aktif       |      |
| 5 | Tes<br>dev-4a05***b4939e58<br>Development      | 2025-07-07 03:04:01 | -                | Aktif       |      |
| 6 | test<br>dev-f1d5***5b28853b<br>Development     | 2025-07-06 22:29:38 | -                | Tidak Aktif |      |
| 7 | test<br>dev-1a24***5579ee31<br>Development     | 2025-07-06 22:29:27 | -                | Aktif       |      |

- b. Akan menampilkan form buat API key baru, Pilih development jika ingin membuat API Key untuk pengujian dan pengembangan sistem, atau pilih Production jika ingin menggunakan API key di sistem yang sedang berjalan secara resmi, lalu isi form label API Key, lalu klik “Buat API Key”.






- c. Sistem akan menampilkan informasi API Key berhasil dibuat dan API Key, API Key hanya akan tampil sekali saja, klik “Salin” untuk menyalin API Key



- d. Sistem akan menampilkan informasi API Key berhasil dicopy




- e. klik tutup untuk diarahkan ke halaman list API Key kembali.


### 3. Mengaktifkan API Key dengan Status Non-Aktif

Berfungsi untuk mengaktifkan kembali API Key yang sebelumnya dinonaktifkan, sehingga dapat digunakan kembali untuk mengakses API publik. Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengatur akses sesuai kebutuhan integrasi sistem.


- a. Pilih Api Key dengan status non aktif pada list, lalu klik icon “Aktifkan API Key ini”



- b. Maka akan tampil pop up konfirmasi mengaktifkan API Key. Klik “Ya, Lanjutkan!”




- c. Akan tampil informasi API Key telah diaktifkan, klik “Oke” untuk menutup Pop Up, maka akan diarahkan ke halaman list API.



## 4. Menonaktifkan API Key dengan Status Aktif


Berfungsi untuk menonaktifkan API Key yang sedang aktif agar tidak dapat digunakan untuk mengakses API. Fitur ini membantu meningkatkan keamanan dengan membatasi akses saat API Key tidak diperlukan.

- a. Pilih Api Key dengan status aktif pada list, lalu klik icon “Nonaktifkan API Key ini”




| # | KEY                                                | TANGGAL DIBUAT      | TERAKHIR DIAKSES | STATUS | AKSI                    |
|---|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------------|
| 1 | Test 123<br>dev-0f6e***76c7a8be<br>Development     | 2025-07-27 11:59:19 | -                | Aktif  | Nonaktifkan API Key ini |
| 2 | Test API Key<br>dev-159f***e2a23852<br>Development | 2025-07-27 11:57:17 | -                | Aktif  |                         |
| 3 | API Test<br>dev-3ec0***daf02e71<br>Development     | 2025-07-13 09:33:13 | -                | Aktif  |                         |
| 4 | Tess<br>dev-0c07***8bb84a1e<br>Development         | 2025-07-07 03:13:45 | -                | Aktif  |                         |
| 5 | tess<br>dev-7f5a***3ab9f1f60<br>Development        | 2025-07-07 03:07:55 | -                | Aktif  |                         |
| 6 | tesssss<br>dev-2cdf***31a2893a<br>Development      | 2025-07-07 03:06:58 | -                | Aktif  |                         |
| 7 | Tes<br>dev-4a05***b4939d58<br>Development          | 2025-07-07 03:04:01 | -                | Aktif  |                         |

- b. Maka akan tampil pop up konfirmasi menonaktifkan API Key. Klik “Ya, Lanjutkan!”




- c. Akan tampil informasi API Key telah dinonaktifkan, klik “Oke” untuk menutup Pop Up, maka akan diarahkan ke halaman list API.




## 5. Menghapus API Key

Berfungsi untuk menghapus API Key yang sudah tidak digunakan dari sistem. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengurangi risiko penyalahgunaan API Key lama dan memastikan hanya API key relevan yang tersimpan.

- Untuk menghapus API Key, pastikan status API Key adalah nonaktifkan, lalu klik icon “Hapus API Key Ini”



- Maka akan tampil pop up konfirmasi menghapus API Key. Klik “ya,lanjutkan!”



c. API Key berhasil dihapus, klik oke untuk kembali ke halaman list API key.

